

Bagno per case anziani e albergo

Suggerimenti per la progettazione

WC

- Occorre scegliere un tipo d'installazione che consenta di regolare facilmente in altezza i WC in ceramica, (estratto delle nuove direttive «Configurazione di abitazioni per anziani» dell'Ufficio federale delle abitazioni).

Rubineria per lavabo e doccia

- Accanto al lavabo dev'essere previsto un ripiano. In alternativa è possibile utilizzare un lavabo munito di ripiano.
- Gli armadietti a specchio e gli specchi a parete devono essere montati il più possibile vicino al lavabo.
- Eventuali accessori come attaccapanni, dispenser di carta o sapone e simili dovrebbero essere montati ad un'altezza compresa tra 800 e 1100 mm.
- Installare un rubinetto a leva singola facile da usare, con leva lunga almeno 150 mm o leva ad archetto. Da montare preferibilmente sul lavabo, in subordine a parete.

Doccia

- Per la doccia sono preferibili rubinetti a incasso.

Nota

In caso di edilizia leggera tenere conto i rinforzi, che devono essere spesse almeno 40 mm ed essere realizzate in legno duro incollato, Duripanel (conforme ai requisiti antincendio) o simili materiali. Va prevista una pannellatura anche per le aste per le tende. In caso di grossi progetti, per individuare le soluzioni migliori è consigliabile realizzare un MODELLO per ogni bagno. (I rinforzi sono contrassegnati in blu nelle seguenti visualizzazioni)

Le disposizioni della norma SIA 500 sono «insufficienti per costruzioni destinate alla cura e all'assistenza di persone, quali ospedali, centri di riabilitazione, case di accoglienza, case di cura, case per anziani, albergo e simili. In questi casi sono prioritari i requisiti specifici che tali strutture sono chiamate a soddisfare». (Norma SIA 500, Campo d'applicazione 0.1.5)

Bagno per case anziani
Visione generale



Bagno per case anziani Vaso a incasso



SUGGERIMENTO



	Ditta	Prodotto	Articolo	ST-Nr.	Team-Nr.	Misura (mm)
A	NOSAG	Corrimano ad angolo IneoLine pure acciaio inossidabile, brillante DesignGrip by NOSAG®	PW1.0059.525.L PW1.0059.525.R	4721 919 4721 920	585 031 585 032	950 x 500 950 x 500
B	NOSAG	Placca di base con copertura acciaio inossidabile	LWA.0033.525		585 380	239 x 106
C	NOSAG	Portacarta IneoLine pure acciaio inossidabile, brillante	PWA.1111.525		585 332	585 332
D	NOSAG	Portacarta di riserva IneoLine pure per 2 rotoli acciaio inossidabile, brillante	PWA.1212.525		585 335	585 335
E	NOSAG	Portaspazzola IneoLine pure acciaio inossidabile, brillante	PWA.1312.525		585 336	585 336
F	LAUFEN	Moderna S silent „classic“ Vaso sospeso silent-flush/rimless, a cacciata, senza bordo	821542	2111 702	342 186	560 x 360
G	LAUFEN	Moderna S Sedile con coperchio, rimovibile, senza sistema a caduta rallentata	890542	2111 710	351 534	
H	LAUFEN	INEOLINK Cassetta di risciacquo a incasso per vaso sospeso, per accesso facilitato, altezza brida +50 mm	920117		871 885	1120 x 500 x 135
I	LAUFEN	INEOLINK Elemento di installazione CH1 per sistemi di presa e di fissaggio, a sinistra	892667		871 897	1120 x 296 x 135
J	LAUFEN	INEOLINK Elemento di installazione CH2 per sistemi di presa e di fissaggio, a destra	892668		871 898	1120 x 296 x 135
K	LAUFEN	INEO AIR Placca di azionamento	900113		871 902	

Bagno per case anziani Vaso a incasso

ALTERNATIVA



	Ditta	Prodotto	Articolo	ST-Nr.	Team-Nr.	Misura (mm)
A1	NOSAG	Corrimano ad angolo alluminio	NW1.6059.xxx.L NW1.6059.xxx.R	4721 723 4721 724	585 563 585 564	950 x 500 950 x 500
B1	NOSAG	Placca di base con coperchio Cavere alluminio, bianco	NWA.6013.xxx	4721 779	585 589	220 x 100
C1	NOSAG	Portocarta Cavere alluminio, bianco	NWA.6100.xxx	4721 766	585 590	
D1	NOSAG	Portocarta di riserva Cavere alluminio	NWA.6201.xxx	4721 769	585 591	
E1	NOSAG	Portaspazzola Cavere alluminio	NWA.6301.xxx	4721 768	585 592	
F1	LAUFEN	Cleanet Riva WC con doccetta rimless	820691	3211 601	358 040	600 x 395
F2	LAUFEN	Cleanet Navia WC con doccetta rimless	820601	3211 621	358 043	580 x 370
F3	LAUFEN	LAUFEN Pro Vaso sospeso rimless	820966	2112 453	342 013	530 x 360
G1	LAUFEN	LAUFEN Pro Sedile con coperchio slim per 820966	898966	2112 480	351 553	
H	LAUFEN	INEOLINK Cassetta di risciacquo a incasso per vaso sospeso, per accesso facilitato + elemento di installazione analogici p. 42	920117		871 885	1120 x 500 x 135
K1	LAUFEN	INEO AIR Placca di azionamento	900113		871 902	

Bagno per case anziani

Lavamani

 **SUGGERIMENTO**




	Ditta	Prodotto	Articolo	ST-Nr.	Team-Nr.	Misura (mm)
A	W. Schneider +Co	Armadietto da bagno CLC1 60/1/S/LED/L CLC1 60/1/S/LED/R	193.061.01.02 193.062.01.02	5121 201 5121 202	653 372 653 373	600 x 868 600 x 868
B	LAUFEN	LAUFEN Pro Liberty Lavabo (Sifone ad incasso, piletta, tubo di troppopieno 106 mm)	811950 893900	2112 461	212 119	600 x 550
C	LAUFEN	Moderna R Mensola Liberty	871540	2111 844	221 100	230 x 320
D	LAUFEN	Citypro Liberty Miscelatore per lavabo senza piletta	5.00904.100.094	6152 944	711 797	A=140
E	NOSAG	Corrimano con portasalviette IneoLine pure acciaio inossidabile, brillante DesignGrip by NOSAG®	PLA.0630.525	4721 910	585 339	600
F	NOSAG	Portabicchiere doppio IneoLine pure acciaio inossidabile, brillante	PLA.1112.525	4721 952	585 343	
G	NOSAG	Gancio portasalviette doppio IneoLine pure acciaio inossid, brillante	PLA.1712.525	4721 939	585 338	
H	LAUFEN	Base Pensile alto in 43 colori Cerniere a sinistra Cerniere a destra	402641 402642		242 884 242 885	350 x 185 x 1650 350 x 185 x 1650

Bagno per case anziani

Lavamani

ALTERNATIVA



	Ditta	Prodotto	Articolo	ST-Nr.	Team-Nr.	Misura (mm)
A1	W. Schneider +Co	Armadietto da bagno CARE Line Comfort CLC1 60/1/S/LED/L CLC1 60/1/S/LED/R	Disponibile anche senza distributori 193.063.01.02 193.064.01.02	5121 203 5121 204	653 374 653 375	600 x 868 600 x 868
A2	W. Schneider +Co	Armadietto da bagno CLC1 60/1/K/S/LED/L CLC1 60/1/K/S/LED/R	193.263.01.02 193.264.01.02	5121 207 5121 208	653 378 653 379	600 x 728 600 x 728
B1	LAUFEN	Libertyline lavabo, liberty', senza barriere, realizzato in materiale composito Marbond	811474		212 023	650 x 550
B2	LAUFEN	Libertyline lavabo, liberty', senza barriere, realizzato in materiale composito Marbond	811477		212 024	850 x 550
B3	LAUFEN	Moderna R Lavabo Mensola a sinistra Mensola a destra	817541 817542		221 107 221 108	700 x 465 700 x 465
D1	LAUFEN	Curvetronic Rubinetto elettronico per lavabo	7.07153.xxx.000	6724 267	812 236	A = 135
E1	NOSAG	Portasalviette Cavere alluminio	NLA.6620.xxx		585 557	600
E2	NOSAG	Corrimano con portasalviette Cavere alluminio	NLA.6631.xxx	4721 710	585 555	600
F1	NOSAG	Porta bicchiere con bicchiere alluminio Bicchiere di vetro trasparente	NLA.6101.xxx	4721 730	585 568	
G1	NOSAG	Gancio doppio alluminio	NLA.6710.xxx	4721 781	585 644	
H1	LAUFEN	Ino Pensile alto (alluminio) in bianco opaco e noce scuro Cerniere a sinistra Cerniere a destra	425451 425452	2118 710 2118 711	241 227 241 228	360 x 305 x 1800 360 x 305 x 1800

Bagno per case anziani

Doccia



SUGGERIMENTO




	Ditta	Prodotto	Articolo	ST-Nr.	Team-Nr.	Misura (mm)
A	LAUFEN	Therm Miscelatore da doccia a incasso comfort Simibox Light Corpo a incasso	9.05474.xxx.000	6323 117	712 192	
			5.74037.000.000	6158 110	711 069	
B	LAUFEN	Accessori per la doccia Stella 80 1F LAUFEN Free Flex	3.6198.5.xxx.131		736 782	
			5.04760.000.000	6542 537	736 755	
C	NOSAG	Corimano angolo, asta doccia IneoLine pure acciaio inossidabile, brillante, DesignGrip by NOSAG® con supporto doccia	PD1.0051.525.L PD1.0051.525.R	4721 931 4721 932	585 162 585 163	1200 x 500 1200 x 500
D	NOSAG	Portasapone doccia IneoLine pure acciaio inossidabile, brillante da incastro	LDA.1125.525	4721 847	585 125	200 x 100 x 80
E	NOSAG	Sedile ribaltabile Cavere montaggio murale alluminio, cromato	ND3.6101.501		585 046	380 x 462
F	DUSCHOLUX	Porta girevole e pieghevole ingresso ad angolo Bella Vita 3	341.429020/341.439020 341.421220/341.431220 341.421420/341.431420	1513 179/1513 180 1513 183/1513 184	161 390/161 391 161 394/161 395 161 396/161 397	1000 x 1000 x 2000 1200 x 1200 x 2000 1400 x 1400 x 2000
F1	DUSCHOLUX	Porta scorrevole Entrata diagonale Bella Vita 3	420.429020/420.439020 420.421220/420.431220 420.421420/420.431420	1513 142 1513 143	161 463/161 464 161 465/161 466 161 467/161 468	1000 x 1000 x 2000 1200 x 1200 x 2000 1400 x 1400 x 2000
F2	DUSCHOLUX	Walk-In Profilo a muro incassato Air 2	445.195409/ 445.205409	1514 485/1514 486 1514 487/1514 488	161 590/161 591 161 592/161 593	1200 x 2000 1500 x 2000
F3	DUSCHOLUX	Rivestimento da parete PanElle	706.069010 706.119010		311 154 311 155	1000 x 2500 x 6 1000 x 2500 x 11
G	poresta systems	Poresta® BF KMK Elemento doccia senza barriere con rivestimento KMK	22.000.015	1372 151	147 665	1200 x 1200 x 50
H	poresta systems	Sono disponibili diverse opzioni di isolamento acustico e di sigillatura	18.800.017	1372 955	147 679	
			18.200.258	1372 950	147 684	
			18.200.208	1372 945	147 690	

Bagno per case anziani

Doccia

ALTERNATIVA



	Ditta	Prodotto	Articolo	ST-Nr.	Team-Nr.	Misura (mm)
A1	LAUFEN	Thermofit Miscelatore termostatico da doccia Comfort	5.04350.100.094		736 005	
A2	LAUFEN	Citypro Liberty Miscelatore per bagno	500962100094	6152 901	711 794	
C1	NOSAG	Corrimano ad angolo Cavere con per doccia alluminio	ND1.6061.xxx	4721 740	585 605	1200 x 600 1200 x 600
D1	NOSAG	Doccia scaffale nylon	NDA.3125xxx	4721 647	585 579	
E1	NOSAG	Sgabello da doccia	ND4.6211.xxx		586 501	
E2	NOSAG	Sgabello da doccia Ascento in allumini, sedile in polipropilene, grigio chiaro, regolabile in altezza	NXD4.1202.xxx			
F4	DUSCHOLUX	Porta scorrevole ingresso ad angolo Bella Vita 3 Plus	446.420000 446.430000	1513 315/1513 316 1513 317/1513 318 1513 319/1513 320	161 292/161 293 161 294/161 295 161 296/161 297	1000 x 1000 x 2000 1200 x 1200 x 2000 1500 x 1500 x 2000
F5	DUSCHOLUX	Combinazione Vasca e doccia Step-in Pure	608.301100/608.301200 608.300100/608.300200 608.302100/608.302200	1124 238/1124 237 1124 242/1124 241 1124 248/1124 247	121 427/121 428 121 375/121 376 121 441/121 442	1600 x 750 x 590 1700 x 750 x 590 1800 x 800 x 590
G1	poresta systems	Poresta® Limit 5 Elemento doccia senza barriere	22.000.152	1372 631	147 010	1200 x 1200 x 50
I	NOSAG	Asta da doccia + Supporto al plafone Cavere alluminio	ND5.6191.xxx NDA.6805.xxx	4721 797	585 624 585 628	900 x 1100 500
J	NOSAG	Tenda per doccia bordo incl. piombo bianco	NDA.5501.019	4721 889	585 630	2400 x 2000